



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

## ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области  
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

15 октября 2021 года

№ 30584

г. Канск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске  
Кудимовой Натальей Константиновной при проведении плановой выездной  
проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Елисеевская основная общеобразовательная школа»  
(сокращенное наименование: МБОУ Елисеевская ООШ), юридический адрес:  
663664, Красноярский край, Ирбейский район, д. Елисеевка, ул. 40 лет  
Октября, д. 38, ОГРН 1022400779125, зарегистрировано в Межрайонной  
инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 23  
апреля 2002 года, ИНН 2416004834, выявлены нарушения обязательных  
требований действующего законодательства Российской Федерации (акт  
проверки от 15.10.2021 № 30582 ).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 №  
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с  
целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере  
санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также  
предупреждения возникновения и распространения инфекционных  
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей  
предписываю МБОУ Елисеевская ООШ:

1. Устранить нарушения выразившиеся:

- п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи» по ряду кабинетов имеется мебель высокой степени износа,  
столы или стулья с нарушенной целостностью отделки, что не исключает  
травматизма среди детей;



- в нарушение п. 2.5.2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» линолеум в кабинете английского языка с нарушенной целостностью, что не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции, не исключает травматизма;

- в нарушение п. 2.8.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон в кабинете химии не из цельного стеклопакета, в спортивном зале оконные блоки старые высокой степени износа, состояние остекления представляет угрозу травматизма для детей;

- в нарушение п. 2.4.6.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.13. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в составе помещений пищеблока отсутствует складское помещение для хранения овощей, временное хранение овощей (картофель, капуста, лук), при этом не осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом их хранения;

- в нарушение п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складском помещении и в тамбуре для завоза пищевых продуктов отсутствуют защитные плафоны;

- в нарушение п.3.13. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» психрометр в складском помещении для продуктов питания находится в не рабочем состоянии, журнал показаний температуры и влажности не ведется;

- в нарушение п. 2.7.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.13. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке над плитой 4 конфорки, над моечными раковинами кухонной посуды и в комнате приема пищи над моечными раковинами для посуды отсутствуют локальные вытяжные системы.

- в нарушение раздела III, (таблица 3.1) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не соответствие образца пробы воды (из крана на пищеблоке, горячий цех) по показателю мутность ( $2,5 \pm 0,5$  мг/дм<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня – 1,5 мг/дм<sup>3</sup>).

- в нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела III, (таблицы 3.13 № п./п. 556) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не



соответствие образца пробы воды (из крана на пищеблоке, горячий цех) по показателю железо ( $0,48 \pm 0,11$  мг/дм<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня – не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>).

Срок исполнения настоящего предписания: **12 октября 2022 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо - МБОУ Елисеевская ООШ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 12 октября 2022 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Канске



Н.К. Кудимова

Настоящее предписание от 15 октября 2021 года № 30584 вручено лично директору МБОУ Елисеевская ООШ

Вожмикиной Елене Викторовне 15.10.2021

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:

дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)